

SAIBA QUAL TINTA USAR

Apresentamos abaixo nossas linhas de tintas UV, com suas principais características.

CROMOCEL UV/LINHA 50

Tinta indicada para impressão em suportes celulósicos que utilizem máquinas offset planas e rotativas, equipadas com secadores de lâmpadas UV. Suas características principais são: alto brilho, secagem instantânea, excelente printabilidade e resistência química e mecânica.

CROMOPLAST UV/LINHA 52

Tinta para aplicação tanto em suportes não celulósicos (filmes, potes e cartões plásticos semirrígidos) quanto em papéis revestidos e não revestidos, em máquinas offset planas e rotativas equipadas com secadores de lâmpadas UV. Apresenta alto brilho, secagem instantânea, excelente printabilidade, ancoragem e resistência ao atrito.

CROMOMETAL UV/LINHA 58

Tinta para impressão de folhas de flandres esmaltadas ou brilhantes com aplicação de size, em máquinas de metalgrafia equipadas com secadores de lâmpadas UV. Suas características principais são:

alta concentração pigmentária, excelente printabilidade, ancoragem, aderência ao metal, resistência ao risco, boa flexibilidade e secagem instantânea.

As informações contidas neste catálogo se baseiam nas indicações de nossos fornecedores e experiências em nossos laboratórios, e não devem ser entendidas como garantia. Recomendamos confirmá-las para cada caso. Em caso de dúvidas, consultem nosso Departamento de Assistência Técnica.

